www.polythal.de

Polythal®
FENSTERBÄNKE

Schon beim Bauen ans Wohnen denken!

Fensterbänke aus Gussmarmor.

helopal FENSTERBÄNKE

puritamo die designfensterbank

FENORM® Fensterbänke für innen und außen

Ihr neues Wohngefühl beginnt beim Bauen.

Wer baut, hat ein Bild vor Augen, wie der künftige Wohnraum aussehen soll. Wie es sich darin wohnen soll. Wie man sich darin fühlen möchte. Viele Entscheidungen sind sehr früh während des Bauens zu treffen, damit das neue Wohngefühl später die Erwartungen erfüllt. Dazu gehört die Wahl der Fensterbänke. Denn die Fensterbank ist heute nicht nur bauliche Notwendigkeit, sondern auch ein wichtiges Gestaltungselement.

Fenster sind das Bindeglied zwischen Wohnraum und Garten. Mit der richtigen Fensterbank schaffen Sie einen schönen, behaglichen Fensterplatz, an dem Sie Licht und Wärme genießen können. Stellen Sie ruhig hohe Anforderungen an Ihre Fensterbänke – schließlich sind sie für Ihr neues Wohngefühl genauso entscheidend wie Fußboden oder Möbel.

helopal VORTEILE:

. angenehm warme Oberfläche
. langlebig und extrem widerstandsfähig
. außergewöhnlich gute Wärmedämmung
. unempfindlich gegen Flecken
. ausgesprochen pflegeleicht
. leicht zu bearbeiten
. wetterfest und frostsicher
. attraktive Farbgebung
. für WDVS geeignet

Designauswahl für Ihr neues Wohngefühl.

Ob traditionell, klassisch oder modern – Wohnen ist eine Frage des persönlichen Stils. Damit Sie Ihr neues Wohngefühl ganz nach Ihrem individuellen Geschmack gestalten können, bietet Ihnen helopal eine breite Palette interessanter Designs und die Ausführungsvarianten classic und exclusiv für Ihre Fensterbänke. Die Oberflächen sind matt bzw. glänzend erhältlich. Davon können Sie sich an den helopal Musterständern im guten Fachhandel ein Bild machen.

Sonderanfertigungen

Ihr Fachhändler informiert Sie auch gerne über die Möglichkeiten für Sonderformate und -anfertigungen wie konkave oder konvexe Rundungen, Heizungsschlitze, Ausschnitte oder Falzfräsungen.

Maße

Länge bis 360 cm
Breite bis 80 cm

Materialeigenschaften

Druckfestigkeit bis 104 N/mm2
Biegefestigkeit bis 34 N/mm2
Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis + 80 °C
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent
Rohdichte 2082 kg/m3
Wärmeleitfähigkeit 0,373 W/mK

Lieferzeit

ca. 1 Woche auf alle helopal Produkte.
helopal Fensterbänke werden generell mit Schutzfolie geliefert.

Best.-Nr. 10, 310


Best.-Nr. 95M, 395M

Best.-Nr. 18, 18M, 318, 318M

Best.-Nr. 91, 91M, 391, 391M

Best.-Nr. 44

Best.-Nr. 30M, 330, 330M

Best.-Nr. 32M, 332M

Best.-Nr. 36, 336

Um Ihnen stets Produkte auf dem neuesten Stand anbieten zu können, orientiert sich unser Fensterbank-Sortiment an den neuesten Designtrends.
Muster, Dekore und Bestellnummern des aktuellen Sortiments finden Sie auf den helopal Musterständern im guten Fachhandel.

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich.

Ausführung classic

Die elegante 2 Zentimeter starke Fensterbank in klarem und schlichtem Design.

Für individuelle Gestaltungsfreiheit haben Sie bei helopal die Wahl zwischen den zwei Ausführungsvarianten classic und exclusiv. Beide Ausführungen entsprechen den hohen helopal Qualitätsstandards und sind mit dem innovativen Anschluss-System helopal contact erhältlich.

Ausführung exclusiv

Die Fensterbank mit abgerundeter, 3,2 Zentimeter starker Softblende.

RAFFINIERT UND EDEL: puritamo Innenfensterbank linea, Einbau mit Schattenfuge

puritamo linea innovation bis ins kleinste detail.

Der Einbau mit Schattenfuge erfüllt Designansprüche auf höchstem Niveau. Fensterbank und Wand schließen exakt ab. Das Ergebnis ist ein Raumerlebnis von neuer Klarheit und Präzision. Der bündige Einbau sorgt für schlichtes elegantes Wohngefühl. Der Standardeinbau für klassische zeitlose Ansprüche.

ELEGANT: bündiger Einbau

KLASSISCH: Standardeinbau

puritamo linea designprogramm.

Ca. 1 Woche Lieferzeit auf puritamo linea Fensterbänke. Erhältlich im guten Fachhandel.

Materialeigenschaften

Druckfestigkeit bis 104 N/mm²
Biegefestigkeit 34 N/mm²
Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis + 80 °C
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent
Rohdichte 2082 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0,373 W/mK

Sonderanfertigungen

Ob Heizungsschlitze, Ausschnitte oder Falzfräsungen – mit puritamo linea kann fast jeder Wunsch erfüllt werden (Lieferzeit für Sonderanfertigungen auf Anfrage).

NEU: Innenfensterbank linea.

Die neue, nur 15 mm starke puritamo Innenfensterbank linea für den puristisch schlanken Look moderner Innenraumgestaltung.

Maße

Länge bis 320 cm
Breite bis 60 cm
Stärke 1,5 cm

Best.-Nr. 150M Weiß

Best.-Nr. 160M Lichtgrau

Best.-Nr. 170M Terra

Best.-Nr. 180M Creme

Best.-Nr. 190M Betongrau

Dauerhaft Schutz und beständige Schönheit für viele Anwendungsbereiche.

Höchste Qualität für innen und außen.

helopal Fensterbänke bestehen aus feinstem Marmormehl, das sich mit natürlichen Harzen zu Gussmarmor verbindet. Ein einzigartiges Material, das die natürlichen Vorteile der Rohstoffe sogar noch übertrifft und den helopal Fensterbänken ganz hervorragende Produkteigenschaften verleiht. So überzeugen helopal Fensterbänke im Innenbereich als individuelles Gestaltungselement und schützen im Außenbereich selbst bei extremen Witterungsbedingungen Fassade, Mauer und Fenster – ein Fensterleben lang.

Alle helopal Produkte entsprechen internationalen Qualitätskriterien und den strengen Umweltrichtlinien.

. Angenehm warme Oberfläche
. Bleibt immer schön wie am ersten Tag
. Unempfindlich gegen Flecken
. Besonders pflegeleicht
. Langlebig und extrem widerstandsfähig
. Wetterfest und frostsicher
. Außergewöhnlich gute Wärmedämmung

puritamo

die designfensterbank

puritamo designprogramm.

Maße

Länge bis 360 cm
Breite bis 60 cm
Stärke 1,7 cm
Blende 2,5 cm

Materialeigenschaften

Druckfestigkeit bis 104 N/mm2
Biegefestigkeit 34 N/mm2
Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis + 80 °C
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent
Rohdichte 2082 kg/m3
Wärmeleitfähigkeit 0,373 W/mK

Sonderanfertigungen

Ob Heizungsschlitze, Ausschnitte oder Falzfräsungen –
mit puritamo kann fast jeder Wunsch erfüllt werden
(Lieferzeit für Sonderanfertigungen auf Anfrage).

Lieferzeit

Ca. 1 Woche auf alle puritamo Produkte.
puritamo Fensterbänke werden generell mit Schutzfolie geliefert.

Erhältlich im guten Fachhandel.

Außenfensterbank puritamo, Farbe Granat



Granat, Best.-Nr. 260M



Weiß, Best.-Nr. 230M



Graphit, Best.-Nr. 250M



Kiesel, Best.-Nr. 210M

Abgebildete Farbflächen sind
nicht farbverbindlich.

Schönheit, die lange Freude macht: der helopal contact 3fach-Schutz.

helopal contact: die perfekte Verbindung für Außenfensterbänke.

Als Marktführer bei Fensterbänken aus Gussmarmor verfügt helopal über einen herausragenden Technologievorsprung beim Anschluss für Außenfensterbänke. Das innovative Anschluss-System helopal contact gewährleistet eine absolut sichere und wasserdichte Verbindung zwischen Fensterbank, Fenster und Fassade – ein Fensterleben lang.

Der helopal contact 3fach-Schutz für
1. Mauerwerk
2. Fassade
3. Fenster

- Vermeidet Wassereintritt in den Baukörper durch dichten Anschluss zwischen Fenster, Fassade und Fensterbank..

- Beugt Schmutzstreifen auf der Fassade durch optimale Wasserabführung vor – speziell bei Fenstern mit verdeckter Entwässerung nach unten.

- Vermeidet Putzschäden durch Ausgleich thermisch bedingter Längenveränderungen.

- Beugt Kondenswasserbildung vor durch verbesserte Wärmedämmung im Anschlussbereich.

- Optimaler Regenwasserablauf durch fix vorgegebenes Fensterbank-Gefälle von 5°.

- Leichte Montage – kein Unterkeilen erforderlich.

Vom Institut für Fenstertechnik Rosenheim erfolgreich auf Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027 (Prüfberichtnummer 32024448) geprüft.

MIT helopal contact 3fach-Schutz

Falsch montierte Fensterbank

FENORM®
Fensterbänke für innen und außen

Enorm modern:
Fenorm Innenfensterbänke Trend

Innenfensterbänke TREND

FENORM®
Fensterbänke für innen und außen

Fenorm Innenfensterbänke Trend
haben einen stabilen Kern aus hochfeuchtfesten, widerstandsfähig verleimten Spanplatten. Die robuste und pflegeleichte Oberfläche garantiert exklusive Schönheit für viele Jahre. Die klaren Dekore schaffen schlichte Eleganz und passen perfekt zum reduzierten, modernen Wohnen

Perfektion bis ins Detail. Die Vorteile der Fenorm Innenfensterbank Trend

- Robuste Oberfläche
- Kratz- und abriebfest
- Pflegeleicht
- Lange haltbar
- Zeitgemäßes Design

...und Sonderwünsche

Eingebautes Lüftungsgitter, Schrägschnitt, Ausklinkung und Falzfräsung.
Durchgehendes Abschlusslaminat

...genau nach Maß

- Länge: bis 405 cm
- Breite: bis 55 cm
- Blende: 30 mm
- Stärke: 17 mm
- Radius: gefräst, oben und unten 3 mm

Fenorm Innenfensterbänke Trend erhalten Sie im guten Fachhandel.

...Materialeigenschaften

Hochfeuchtfeste Spanplatte E1 EN 312
Oberfläche: Schichtstoffplatte EN 438
Vorderkante in Form einer Doppelrundung

Im Überblick. Das Trend Programm

Best.-Nr. 70 Weiß

Best.-Nr. 71 Marmor-Bianco

Best.-Nr. 75 Pino

FENORM®
Fensterbänke für innen und außen

Innenfensterbänke HELOLIT

Enorm wohnlich:
Fenorm Innenfensterbank helolit

Innenfensterbänke HELOLIT

FENORM®
Fensterbänke für innen und außen

Fenorm Innenfensterbänke helolit
haben einen stabilen Kern aus hochfeuchtfesten, widerstandsfähig verleimten Spanplatten. Die robuste und pflegeleichte Oberfläche garantiert exklusive Schönheit für viele Jahre. Das attraktive Design und die individuelle Auswahl machen Fenorm Innenfensterbänke helolit zum integrierten Bestandteil der Wohnkultur.

Perfektion bis ins Detail. Die Vorteile der Fenorm Innenfensterbank helolit

- Robuste Oberfläche
- Kratz- und abriebfest
- Pflegeleicht
- Lange haltbar
- Zeitgemäßes Design

...genau nach Maß

- Länge: bis 405 cm
- Breite: bis 90 cm
- Blende: 40 mm
- Stärke: 17 mm
- Radius: gefräst, oben 14 mm/unten 10 mm

...und Sonderwünsche

Fensterbank mit 80 mm Blende
(in Marmor, Carrara und Weiß).
Eingebautes Lüftungsgitter, Schrägschnitt,
Ausklinkung und Falzfräsung.
Durchgehendes Abschlusslaminat

...Materialeigenschaften

Hochfeuchtfeste Spanplatte E1 EN 312
Oberfläche: Schichtstoffplatte EN 438
Vorderkante in Form einer Doppelrundung, Mitte leicht gewölbt.

...Lieferzeit ca. 1 Woche

Fenorm Innenfensterbänke helolit
erhalten Sie im guten Fachhandel.

Im Überblick. Das helolit Programm

Best.-Nr. 56, Buche

Best.-Nr. 61, Marmor

Best.-Nr. 62, Carrara

Best.-Nr. 65, Marmor Bianco

Best.-Nr. 66, Weiß

Best.-Nr. 68, Roma

FENORM®
Fensterbänke für innen und außen

Außenfensterbänke HELOTOP

Enorm praktisch:
Fenorm Außenfensterbank helotop

Außenfensterbänke HELOTOP

FENORM®
Fensterbänke für innen und außen

Fenorm
Außenfensterbänke helotop
bestehen aus feuerverzinktem Stahl, dessen Oberfläche mit hochwertigem Kunststofflack versiegelt ist. Die überzeugenden Materialeigenschaften verleihen den Fensterbänken gute thermische Stabilität, hohe Robustheit und Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse.

Perfektion bis ins Detail.
Die Vorteile der Fenorm Außenfensterbank helotop

- Witterungsbeständig
- Geringe Wärmeausdehnung
- Lange haltbar
- Robust
- Umweltschonende Herstellung
- geschlossener Seitenabschluss

...genau nach Maß

- Länge: bis 600 cm
- Breite: von 7 bis 40 cm
- Blende: 40 mm
- Stärke: 0,8 mm feuerverzinkter Stahl

...und Sonderwünsche

Stoß- und Eckverbinder, Thermoanker, Antidröhn und Ausklinkungen

...Materialeigenschaften

Feuerverzinkter Stahl
Oberfläche mit Kunststofflack versiegelt
Geringe Wärmeausdehnung
Alle Fensterbänke sind folienbeschichtet

...Lieferzeit ca. 1 Woche

Fenorm Außenfensterbänke helotop erhalten Sie im guten Fachhandel.

Im Überblick.
Das helotop Programm

Best.-Nr. 701, Silber

Best.-Nr. 702, Braun

Best.-Nr. 703, Weiß

FENORM®
Fensterbänke für innen und außen

Außenfensterbänke ALUMINIUM

Enorm vielfältig:
Fenorm Außenfensterbank Aluminium

Außenfensterbänke ALUMINIUM

FENORM®
Fensterbänke für innen und außen

Außenfensterbänke aus stranggepresstem Aluminium

komplettieren das Angebot an Fenorm-Fensterbänken. In hochwertiger Verarbeitung und mit einem umfangreichen Zubehörprogramm entsprechen Fenorm Außenfensterbänke Aluminium auch höchsten Ansprüchen. Bei den Oberflächen haben Sie die Wahl zwischen Eloxal- und einer großen Palette an RAL-Farbtönen.

Perfektion bis ins Detail. Die Vorteile der Fenorm

- Witterungsbeständig
- Lange haltbar
- Robust
- Optisch ansprechende 25 mm Blende
- Auf Wunsch in vielen RAL-Farbtönen lieferbar (Lieferzeit auf Anfrage)
- Komplettes Zubehörprogramm

...genau nach Maß

- Länge: bis 600 cm
- Breite: von 7 bis 36 cm
- Blende: 25 mm
- Stärke: 1,25 mm - 2,5 mm, je nach Ausladung

...Materialeigenschaften

Stranggepresstes Aluminium
AlMgSi 0,5 F22
Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet
Alle Fensterbänke sind folienbeschichtet

...und Sonderwünsche

Stoß- und Eckverbinder, Maueranker, Gleitabschluß, Thermoanker, Antidröhn und Ausklinkungen

...Lieferzeit ca. 1 Woche

Fenorm Außenfensterbänke Aluminium erhalten Sie im guten Fachhandel.

Im Überblick. Das Aluminium Programm

Best.-Nr. C0, Natur eloxiert

Best.-Nr. C33, Mittelbronze

Best.-Nr. 9016, Weiß

Best.-Nr. 6005M, Moosgrün Matt

Best.-Nr. 8017M, Schokobraun Matt

Best.-Nr. 7016 M, Anthrazit Matt

632330 30/04/14

Polythal®
FENSTERBÄNKE

Bezugsquellennachweis:

Polythal Fensterbänke GmbH
Lahnstr. 23-25
64625 Bensheim/Auerbach
Telefon 06251 / 10 64-0
Telefax: 06251 / 10 64-22
E-Mail: polythal.bensheim@helopal.com

Niederlassung Chemnitz
An der Hopfendarre 9
D-09212 Limbach-Oberfrohna/OT Kändler
Telefon 03722 / 871 36
Telefax: 03722 / 871 37
E-Mail: polythal.chemnitz@helopal.com

www.polythal.de

Ihr Fachhändler:

helopal FENSTERBÄNKE

puritamo die designfensterbank

FENORM® Fensterbänke für innen und außen